



Typ diody LED - 3014

Typ diody LED - 3528

Typ diody LED - 5050

Lp.	Moc (W)	Specyfikacja	Opakowanie	Cena netto (zł/szt.)				
				0-99	100-499	500-1999	>2000.	
Typ diody LED - 3014 Rury T8 o długości ---600mm								
AT-T8-3014 S8W60B	8W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 600lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	87,36 zł	79,42 zł	76,36 zł	73,57 zł
		Ilość diod: 72 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:190g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:660*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 600*26mm	Waga opakowania: 13.00kg				
AT-T8-3014 S10W60B	10W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 750lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	94,64 zł	86,04 zł	83,11 zł	79,92 zł
		Ilość diod: 84 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:190g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:660*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 600*26mm	Waga opakowania: 13.00kg				
---1200mm								
AT-T8-3014 S15W120B	15W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny:1125lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	145,57 zł	132,34 zł	129,87 zł	127,08 zł
		Ilość diod: 132 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania: 26.5kg				
AT-T8-3014 S18W120B	18W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 1350lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	156,51 zł	142,29 zł	139,23 zł	135,94 zł
		Ilość diod: 156 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania: 26.5kgs				
AT-T8-3014 S20W120B	20W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny:1500lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	163,79 zł	148,90 zł	145,71 zł	142,38 zł
		Ilość diod: 168 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania:26.5kg				
AT-T8-3014 S22W120B	22W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny:1650lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	174,68 zł	158,80 zł	155,07 zł	151,51 zł
		Ilość diod: 192 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania:26.5kg				
AT-T8-3014 S25W120B	25W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 1875lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	211,11 zł	191,92 zł	187,87 zł	184,18 zł
		Ilość diod: 210 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania: 26.5kg				
---1500mm								
AT-T8-3014 S20W150B	20W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 1500lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	174,68 zł	158,80 zł	155,43 zł	152,37 zł
		Ilość diod: 168 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:416g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1580*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1500*26mm	Waga opakowania: 37.5kg				
AT-T8-3014 S22W150B	22W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 1650lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	185,72 zł	168,84 zł	165,91 zł	162,67 zł
		Ilość diod: 192 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:416g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1580*340*200mm				



TWÓJ PARTNER W TELETECHNICIE

ANTAKO Sp. z o.o.

Adres: Warszawa ul. Fort Wola 22

T8 - Rury LED SMD

		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1500*26mm	Waga opakowania: 37.5kgs				
AT-T8-3014 S25W150B	25W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 1875lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	221,30 zł	201,19 zł	193,41 zł	189,81 zł
		Ilość diod: 210 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:416g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1580*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1500*26mm	Waga opakowania: 37.5kg				
AT-T8-3014 S30W150B	30W	Typ diody: SMD3014	Strumień świetlny: 2250lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	243,88 zł	221,71 zł	217,75 zł	213,66 zł
		Ilość diod: 252 szt.	Efektywność: 75lm/W	Waga jednej lampy:416g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1580*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1500*26mm	Waga opakowania: 37.5kg				
Typ diody LED 3528 Rury T8 o długości ---600mm								
AT-T8-3528 S8W60B	8W	Typ diody: SMD3528	Strumień świetlny: 640lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	82,46 zł	74,97 zł	71,41 zł	67,86 zł
		Ilość diod: 120 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:190g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:660*340*200mm				
		Input Voltage:AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 600*26mm	Waga opakowania: 16.5kg				
AT-T8-3528 S10W60B	10W	Typ diody: SMD3528	Strumień świetlny: 800lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	88,15 zł	80,14 zł	76,32 zł	72,54 zł
		Ilość diod: 144 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:190g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:660*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 600*26mm	Waga opakowania: 16.5kg				
---1200mm								
AT-T8-3528 S15W120B	15W	Typ diody: SMD3528	Strumień świetlny:1200lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	137,45 zł	124,96 zł	119,02 zł	113,08 zł
		Ilość diod: 240 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Pin type: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania: 26.5kg				
AT-T8-3528 S18W120B	18W	Typ diody: SMD3528	Strumień świetlny: 1440lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	153,39 zł	139,45 zł	132,84 zł	126,22 zł
		Ilość diod: 288 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania: 26.5kg				
AT-T8-3528 S22W120B	22W	LED type: SMD3528	Strumień świetlny:1760lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	172,79 zł	157,09 zł	149,62 zł	142,15 zł
		Ilość diod: 336 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Ctn size:1280*340*220mm				
		Input Voltage:AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania:26.5kgs				
AT-T8-3528 S25W120B	25W	Typ diody: SMD3528	Strumień świetlny: 2000lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	180,81 zł	164,38 zł	156,55 zł	148,72 zł
		Ilość diod: 360 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania: 26.5kg				
---1500mm								
AT-T8-3528 S18W150B	18W	Typ diody: SMD3528	Strumień świetlny: 1440lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	161,81 zł	147,10 zł	140,13 zł	133,11 zł
		Ilość diod: 288 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:416g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt,				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1580*340*200mm				
		Input Voltage:AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1500*26mm	Waga opakowania: 37.5kg				
AT-T8-3528 S25W150B	25W	Typ diody: SMD3528	Strumień świetlny: 2000lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	189,18 zł	171,99 zł	163,80 zł	155,61 zł
		Ilość diod: 360 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:416g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1580*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1500*26mm	Waga opakowania: 37.5kg				
Typ diody LED 5050 Rury T8 o długości ---600mm								
		Typ diody: SMD5050	Strumień świetlny: 800lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe				



TWÓJ PARTNER W TELETECHNICE

ANTAKO Sp. z o.o.

Adres: Warszawa ul. Fort Wola 22

T8 - Rury LED SMD

AT-T8-5050 S10W60B	10W	Ilość diod: 48 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:190g	93,79 zł	85,27 zł	81,22 zł	77,17 zł
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:660*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 600*26mm	Waga opakowania: 16.5kg				
---1200mm								
AT-T8-5050 S15W120B	15W	Typ diody: SMD5050	Strumień świetlny: 1200lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	134,44 zł	122,22 zł	116,41 zł	110,61 zł
		Ilość diod: 72 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania:26.5kg				
AT-T8-5050 S18W120B	18W	Typ diody: SMD5050	Strumień świetlny: 1440lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	151,51 zł	137,74 zł	131,17 zł	124,60 zł
		Ilość diod:88 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:318g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1280*340*220mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1200*26mm	Waga opakowania:26.5kg				
---1500mm								
AT-T8-5050 S25W150B	25W	Typ diody: SMD5050	Strumień świetlny: 2000lm(6500-7000K)	Opakowanie papierowe	197,45 zł	179,50 zł	170,95 zł	162,40 zł
		Ilość diod: 120 szt.	Efektywność: 80lm/W	Waga jednej lampy:416g				
		Styki: T8- G13	Sprawność: >95%	Ilość w opakowaniu: 50 szt.				
		Materiał:Aluminium+PC obudowa	Częstotliwość pracy: 50-60Hz	Wymiary opakowania:1580*340*200mm				
		Napięcie zasilania: AC85-265V	Wymiary (długość*średnica): 1500*26mm	Waga opakowania: 37.5kg				

UWAGA: Przy zamówieniu proszę podać napięcie zasilania i temperaturę światła

Metoda pakowania



Kontakt

Biuro:+48 22 726 66 66 kom 602 430 800

Strona <http://antako.pl>

e mail: antako@antako.pl

Rodzaje obudowy:

